

Gloves
Collection

U-Power[®]
Don't worry... be happy!




U-POWER
GLOVES

Protezione, Resistenza e Comfort

La Linea U-Power Gloves offre protezione e tecnica
in ogni contesto senza tralasciare il massimo comfort.







La Gamma completa U-Power per la protezione delle mani



WORK

GUANTI DA LAVORO
MULTI UTILIZZO



CUT

PROTEZIONE AL TAGLIO



ECO

GUANTI ECO GREEN



FOOD SAFE

GUANTI PROTETTIVI
ALIMENTARI



CHEMICAL

PROTEZIONE CHIMICA



THERM

PROTEZIONE TERMICA



GRIP

GUANTI CON MASSIMA
PRESA



ESD

GUANTI
ANTISTATICI



HEAT


PROTEZIONE DAL
CALORE




DISPOSABLE

MONOUSO


Le nostre Tecnologie




Na₂ Technology migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per garantire morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.



D-TECH nasce dall'unione di materiali leggeri e sottili che assicurano al guanto aderenza, protezione e il comfort naturale di una seconda pelle.




La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri e offre prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.




La spalmatura in **PU-FOAM** garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.



La tecnologia in nanoschiuma di nitrile **U-BUBBLE PLUS** non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre, è traspirante ed elastica.




SGF TECH permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando così irritazioni della pelle durante il suo utilizzo.



W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante.

Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.





U-BUBBLE GREEN contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione.

U-POWER | GUANTI

Guida alla taglia del guanto

Filato a maglia



Guida di misura

Misurate la circonferenza della mano all'altezza del polso utilizzando un metro a nastro. La tabella delle taglie affianco spiega quale taglia del guanto si adatta meglio.

Guanto e tabella taglie per standard EN420

Taglia mano	6	7	8	9	10	11
Circonferenza palmo (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza mano (mm)	160	171	182	192	204	215
Lunghezza minima guanto (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza palmo (inches)	6"	7"	8"	9"	10"	11"
Lunghezza mano (inches)	6-6 ^{1/2}	6 ^{1/2} -7	7-7 ^{1/2}	7 ^{1/2}	8	8 ^{1/2}
Lunghezza minima guanto (inches)	8 ^{1/2}	9	9 ^{1/2}	9 ^{1/2} -10	10-10 ^{1/2}	10 ^{1/2} -11
Taglia guanto	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
Codice colore U-Power del polsino						

Scelta della taglia corretta del guanto



Poggiate la mano destra sul diagramma nella linea tra il dito pollice e l'indice. La linea più vicina al lato destro della vostra mano indica la taglia con la migliore vestibilità del guanto.

Norme europee per la protezione delle mani

GUANTI DI PROTEZIONE: REQUISITI GENERALI

EN 420 2003 + A1:2009
Questo standard definisce i requisiti per i guanti in termini di design, costruzione, pulizia, istruzioni, proprietà elettrostatiche, taglie, destrezza, trasmissione e assorbimento vapore acqueo con marchiature e informazioni.

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI - EN 388

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non vada più bene. Mentre il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario rivedere il metodo per testare la protezione delle mani.

La EN388:2016+A1:2018 richiede di aggiornare la norma e, facendo questo, sono stati revisionati 2 test (abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio TDM e resistenza all'urto). Le norme EN388:2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L' EN388:2016+A1:2018 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio TDM e resistenza agli urti. EN ISO 13997:1999 (test TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

EN388:2016+A1:2018



1 3 4 1

REQUISITI

LIVELLO DI PERFORMANCE P

Resistenza all'impatto

Proprietà di resistenza anti impatto 5J

LIVELLO DI PERFORMANCE A-F

Resistenza del taglio TDM

(test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

Forza richiesta per perforare il campione con un chiodo standard

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

c: RESISTENZA ALLO STRAPPO

Forza massima necessaria a strappare il campione

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-5

b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (prova di taglio)

Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Numeri di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante

EN 388	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2,000	8,000	-
Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1.2	2.5	5	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Livelli di prova resistenza al taglio TDM (N)	2	5	10	15	22	30

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (Calore e/o fuoco) EN 407:2004 e EN 407:2020

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

EN407:2004



3 2 1 X X X

REQUISITI

- Grandi proiezioni di metallo fuso
- Piccoli spruzzi di metallo fusi
- Calore radiante
- Calore convettivo
- Calore per contatto
- Comportamento al fuoco

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020



3 2 1 X X X

REQUISITI

- Grandi quantità di liquido fuso
- Piccoli spruzzi di fuso
- Calore radiante
- Calore convettivo
- Calore per contatto
- Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

EN407:2020



X 2 X X X X

REQUISITI

- Grandi quantità di liquido fuso
- Piccoli spruzzi di fuso
- Calore radiante
- Calore convettivo
- Calore per contatto
- Diffusione limitata della fiamma

Il segno X, al posto del numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso a cui si riferisce la prova corrispondente.

B: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI

LIVELLO DI PERFORMANCE	TEMPERATURA DI CONTATTO (°)	TEMPO DI SOGLIA (SECONDO)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s



EN 16350:2014

Guanti protettivi: proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a 1,0x108 ohm. I guanti testati secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore rischio di esplosione, come in una raffineria.



IEC 61340-5-1:2016

Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici: requisiti generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip. I guanti della linea U-Power ESD sono stati testati per entrambe le norme.



CE Foodsafe MOCA

Il Regolamento quadro (CE) 1935/2004 prevede che i materiali o oggetti destinati a contatto con gli alimenti non devono:

- costituire un pericolo per la salute umana;
 - comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
 - comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
- Tutti questi materiali o oggetti devono essere marcati con lo specifico simbolo che ne attesta l'idoneità al contatto con gli alimenti.



EN ISO 374-1:2016

Guanti di protezione contro i rischi chimici e biologici

La EN ISO 374-1:2016 è una norma che specifica i requisiti per i guanti destinati alla protezione contro i rischi chimici e biologici. Essa definisce i termini e le prestazioni che devono essere rispettate per garantire la sicurezza dell'utilizzatore.

Requisiti principali della EN ISO 374-1:2016:

- Protezione chimica: i guanti devono essere testati per la resistenza alla penetrazione, alla permeazione e alla degradazione da parte di sostanze chimiche.
- Test di penetrazione: i guanti non devono permettere la penetrazione di liquidi o aria, secondo la norma EN 374-2.
- Test di permeazione: i guanti devono resistere al passaggio di sostanze chimiche a livello molecolare per un tempo minimo, definito in base alla tipologia di guanto (Tipo A, B o C), secondo la norma EN 16523-1.
- Test di degradazione: i guanti devono essere testati per la degradazione, ovvero la perdita di proprietà meccaniche a causa del contatto con sostanze chimiche, secondo la norma EN 374-4.
- Marcatura: i guanti devono essere marcati con il pittogramma "resistente alle sostanze chimiche" e, per i tipi A e B, con un codice a lettere che indica le sostanze chimiche testate.

In sintesi, la EN ISO 374-1:2016 garantisce che i guanti offrano una protezione adeguata contro i rischi chimici, valutando la loro capacità di resistere alla penetrazione, permeazione e degradazione da parte di sostanze chimiche pericolose.



EN ISO 374-5:2016

La norma EN ISO 374-5:2016 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti di protezione contro i microbiorganismi, inclusi batteri, funghi e virus. Essa introduce test specifici per la protezione dai virus, oltre a quelli già esistenti per batteri e funghi, e prevede una marcatura specifica sui guanti che ne indica il tipo di protezione offerta.



PFAS FREE

I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono un gruppo di sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate in molti prodotti di consumo e industriali grazie alle loro proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e resistenti al calore. Queste sostanze sono molto persistenti nell'ambiente e possono accumularsi negli organismi viventi, compreso l'uomo, sollevando preoccupazioni per la salute e l'ambiente.

EN511:2006



3 3 1

Guanti anti freddo

EN 511:2006

Lo standard europeo specifica i requisiti e metodi di test per i guanti che proteggono dal freddo fino a -50°C. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

REQUISITI

LIVELLO DI PERFORMANCE 0-1

c: PENETRAZIONE ALL'ACQUA

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO

LIVELLO DI PERFORMANCE 1-4

a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO



EN 12477:2001+A1:2005

Guanti di protezione per saldatori

La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 si applica ai guanti protettivi da utilizzare per saldatura manuale, taglio e processi analoghi e stabilisce dei requisiti minimi di protezione in base agli standard delle norme EN 420, EN 388 e EN 407. I guanti per la saldatura vengono classificati in due sottocategorie: Tipo A e Tipo B.

TIPO A: per gli altri processi di saldatura

TIPO B: quando è richiesta elevata destrezza, per esempio per operazioni di saldatura TIG (Tungsten Inert Gas).

Livelli di prestazione per una diffusione limitata della fiamma

Livello di prestazione	Dopo il tempo di fiamma S	Dopo il tempo di bagliore S
1	≤ 15	nessun requisito
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

Livelli di prestazione per il calore convettivo

Livello di prestazione	Indice di trasferimento del calore HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

Livelli di prestazione per il calore radiante

Livello di prestazione	Trasferimento di calore t ₂₄ S
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

Livelli di prestazione per il test di piccoli spruzzi di metallo fuso

Livello di prestazione	Numero di gocce
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

Livelli di prestazione per il test di grandi quantità di metallo fuso

Livello di prestazione	Ferro fuso g
1	30
2	60
3	120
4	200

Protezione Meccanica

I guanti di protezione meccanica sono progettati per proteggere le mani da rischi fisici come abrasioni, urti o schiacciamenti, ma non offrono una protezione specifica contro i tagli.


Solitamente realizzati con materiali come pelle, gomma o tessuti resistenti, questi guanti sono ideali per ambienti di lavoro dove il rischio di taglio non è significativo, ma è necessario proteggere le mani da danni più generali.

Vengono usati in lavori che richiedono resistenza alla fatica e alla pressione, come in edilizia o manutenzione.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE MECCANICA





U-POWER | GUANTI



KUMBA



GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO

TAGLIE: XS=6, S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL=12

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	■
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■
12	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

Touch screen



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00013
col. ARANCIO / GRIGIO

€ 5,88

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14413
col. ARANCIO / GRIGIO

€ 5,55

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



CLAW



GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: 3/4 NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020




X1XXXX

EN388



4121A



Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00032
col. ARANCIO / GRIGIO

€ 6,29

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14432
col. ARANCIO / GRIGIO

€ 5,88

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE



SLICKER



GRIP

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4111A



Touch screen

Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00033
col. ARANCIO / GRIGIO

€ 6,71

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14433
col. ARANCIO / GRIGIO

€ 6,25

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

U-POWER | GUANTI



MUS



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: LATTICE CON FINITURA IN RILIEVO

FODERA: POLIESTERE

TAGLIE: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto con schiuma di lattice ad alta aderenza – comfort, visibilità e presa sicura in ogni condizione
- **Palmo:** rivestito con una speciale schiuma di lattice morbida effetto „gommoso“, con finitura a rilievo per una presa eccezionale su superfici asciutte, umide o scivolose
- **Visibilità aumentata:** colore arancio ad alta visibilità, ideale per ambienti con luce scarsa o in condizioni di penombra
- **Design ergonomico:** struttura senza cuciture, che si adatta alla forma della mano per un comfort superiore anche in uso prolungato
- **Flessibilità e resistenza:** ottima tenuta all'usura, senza compromettere la libertà di movimento
- **Dorso aerato:** favorisce la traspirazione e riduce l'affaticamento della mano
- **Polsino elasticizzato:** aderenza sicura e pratica calzata

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3131X

Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00037
col. ARANCIO / NERO

LOTTO DA



€ 3,22

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14437
col. ARANCIO / NERO

LOTTO DA



€ 3,00

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



FLY



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: POLIURETANO

FODERA: NYLON

TAGLIE: XS=6, S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto ultra-sottile in Nylon con rivestimento PU Foam – Precisione, comfort e massima sensibilità
- **Fodera:** Nylon ad alta finezza, perfetta aderenza e ottima traspirabilità
- **Rivestimento:** PU Foam (schiuma di poliuretano) sul palmo, per una presa sicura e una buona resistenza in ambienti asciutti o leggermente umidi
- **Maglia a 18 aghi:** Ultra-fine, per lavorazioni di precisione e sensibilità tattile superiore
- **Touch screen:** Compatibile con dispositivi mobili e strumenti digitali
- **Certificazione:** Oeko-Tex® Standard 100, sicuro a contatto con la pelle e privo di sostanze nocive
- **Ideale per:** Elettronica e montaggi di precisione, Logistica e imballaggio, Settore automotive, Manutenzione leggera e ispezioni visive

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	■
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



code GUG00029
col. NERO / VERDE

LOTTO DA



€ 2,42

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14429
col. NERO / VERDE

LOTTO DA



€ 2,26

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



ONIX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU FOAM

FODERA: POLIESTERE NERO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino:** Elasticizzato, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera, Automotive e officine meccaniche

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00040
col. NERO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,13

code GUG144340
col. NERO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,00



JET



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU FOAM

FODERA: POLIESTERE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino:** Elasticizzato, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00039
col. GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,13

code GUG14439
col. GRIGIO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,00

U-POWER | GUANTI



VALZER



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE NERO

FODERA: POLIESTERE NERO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100

code GUG00022
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,20

code GUG14422
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,07



GRIZZLY



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO

FODERA: POLIESTERE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100

code GUG00027
col. GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,20

code GUG14427
col. GRIGIO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,07



IGLOO



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO

FODERA: POLIESTERE BIANCO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®
Standard 100

code GUG00028
col. GRIGIO / BIANCO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,20

code GUG14428
col. GRIGIO / BIANCO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,07



U-POWER FIT



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo in nitrile traspirante ed elasticizzato.
- Guanti leggeri e resistenti all'abrasione che proteggono con una durata eccezionale.
- Eccellente Grip
- Finezza: 13
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X



Oeko -Tex®
Standard 100

code GUG00003
col. BIANCO / GRIGIO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,20

code GUG14403
col. BIANCO / GRIGIO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 1,07

U-POWER | GUANTI



MERENGUE



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NA_2 TECHNOLOGY

FODERA: NYLON SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- NA_2 Technology migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00026
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 2,97

code GUG14426
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 2,80



U-POWER FLEX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Ottimo grip
- Finezza: 15
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00001
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,40

code GUG14401
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,20



U-POWER FLEX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Ottimo grip
- Finezza: 15
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00005
col. GIALLO FLUO / NERO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,23

code GUG14405
col. GIALLO FLUO / NERO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,05



U-POWER ICON



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE SANDY

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo in Nano schiuma di nitrile traspirante ed elasticizzato
- Finezza: 15
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00002
col. GIALLO FLUO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,50

code GUG14402
col. GIALLO FLUO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,30

U-POWER | GUANTI



FLYNT



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo rosso tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	VERDE
10	12	144	NERO
11	12	144	BLU

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00007
col. ROSSO / NERO

€ 3,77

LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14407
col. ROSSO / NERO

€ 3,55

LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE



LOVE



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo fucsia tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	FUCSIA
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00006
col. FUCSIA / NERO

€ 3,77

LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14406
col. FUCSIA / NERO

€ 3,55

LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE



KALIX



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE GREEN

FODERA: POLIESTERE E SPANDEX 100% RICICLATO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +30.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo nero tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- U-BUBBLE GREEN contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4131A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00012
col. VERDE / NERO

€ 5,78

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14412
col. VERDE / NERO

€ 5,45

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE



U-POWER | GUANTI



NEW

STEEL



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE CROSTA E FIORE BUFALO
TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3132X

code GUG00051
col. BIANCO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,05

code GUG14451
col. BIANCO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 2,75



NEW

ROCK



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE FIORE BUFALO
TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3132X

code GUG00052
col. BIANCO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,25

code GUG14452
col. BIANCO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 2,95



NEW

BRICK



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE CROSTA E FIORE BOVINO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code GUG00053
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 3,15

code GUG14453
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 2,85



NEW

CORE



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE FIORE BOVINO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code GUG00054
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 3,40

code GUG14454
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 3,10

U-POWER | GUANTI



PIKA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU

FODERA: POLIESTERE E FIBRA DI CARBONIO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, pesca, automotive
- Le fibre di carbonio facilitano la dissipazione dell'elettricità antistatica causata dall'attrito di due corpi.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3131X

EN16350:2014



Oeko-Tex® Standard 100



code GUG00014
col. GRIGIO / BIANCO

LOTTO DA

€ 2,18

12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14414
col. GRIGIO / BIANCO

LOTTO DA

€ 2,05

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



LAPIS



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- Attività di utilizzo: idoneo per il contatto alimentare
- Contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



Oeko-Tex® Standard 100



code GUG00015
col. GRIGIO / AZZURRO

LOTTO DA

€ 3,77


12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code GUG14415
col. GRIGIO / AZZURRO

LOTTO DA

€ 3,55

144 PCS
TAGLIE PER COLORE



Antitaglio in Poliuretano

I guanti antitaglio in poliuretano offrono protezione dai tagli grazie a fibre resistenti e una spalmatura sottile che garantisce alta destrezza.

La spalmatura in poliuretano garantisce aderenza e resistenza all'abrasione, senza compromettere la sensibilità e il comfort.

Ideali per lavori che richiedono precisione, come la lavorazione di piccole parti.



SCOPRI LA COLLEZIONE
ANTITAGLIO IN POLIURETANO





SAMBA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00018
col. GRIGIO / VERDE



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,71

code GUG14418
col. GRIGIO / VERDE



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 3,50



TANGO



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00019
col. GRIGIO / GIALLO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 4,67

code GUG14419
col. GRIGIO / GIALLO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 4,40



BACHATA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00020
col. ARANCIO / GRIGIO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 5,14

code GUG14420
col. ARANCIO / GRIGIO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 4,85



SALSA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00021
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 6,42

code GUG14421
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 6,05



Antitaglio in Nitrile

I guanti antitaglio con spalmatura in nitrile offrono resistenza ai tagli e abrasioni garantendo anche una buona aderenza e destrezza.

La spalmatura in nitrile offre inoltre un'eccellente resistenza a oli, solventi e abrasioni, oltre a garantire una lunga durata.

Sono leggeri, traspiranti e durevoli, ideali per ambienti di lavoro ad alto rischio, come meccanica, edilizia e manutenzione.



SCOPRI LA COLLEZIONE
ANTITAGLIO IN NITRILE





U-POWER HIGH



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: GRAFENE, NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici
- Destrezza livello 5, finezza: 13, protegge dai raggi UV-A e UV-B
- Termoregolatore, neutralizzatore di odori, proprietà batteriostatiche
- Rinforzo tra pollice e indice per una durata prolungata del guanto.
- La tecnologia in nanoschioma di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00004
col. GRIGIO / NERO



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 6,47

code GUG14404
col. GRIGIO / NERO



144 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 6,10



ATLAS



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- La tecnologia in nanoschioma di nitrile U-BUBBLE PLUS non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre è traspirante ed elastica. Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00009
col. ARANCIO / GRIGIO



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 11,55

code GUG14409
col. ARANCIO / GRIGIO



144 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 10,90



RUMBA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00023
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 6,05

code GUG14423
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 5,70



JASPER



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE MICRO FOAM ULTRA RESISTENTE

FODERA: SGF TECH

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Rivestimento progettato per incanalare i liquidi
- Rinforzo verde tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- SGF TECH permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando irritazioni della pelle durante il suo utilizzo
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX


EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00010
col. VERDE / GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 11,72

code GUG14410
col. VERDE / GRIGIO

LOTTO DA



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 11,05



POLKA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschioma di nitrile **U-Bubble** utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00024
col. GRIGIO / ARANCIO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 6,47

code GUG14424
col. GRIGIO / ARANCIO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 6,10



KAI



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE

FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio E con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo giallo tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiera, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	GRIGIO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42E



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00011
col. GIALLO / GRIGIO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 13,41

code GUG14411
col. GIALLO / GRIGIO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 12,65

U-POWER | GUANTI



NEW

GRAVEL



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio F
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	CAFFÈ
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542F

Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00057
col. NERO / ROSSO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 18,90

code GUG14457
col. NERO / ROSSO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 17,50



NEW

IRON



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

FODERA: SGF TECH - STEEL GLASS FREE

TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio D
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	CAFFÈ
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4541D

Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00056
col. NERO / ARANCIO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 17,55

code GUG14456
col. NERO / ARANCIO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 16,25



NEW

STONE

CUT C

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

FODERA: SGF TECH - STEEL GLASS FREE

TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio C
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	RED
8	12	144	YELLOW
9	12	144	BROWN
10	12	144	BLACK
11	12	144	GREEN

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4442C

Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00055
col. NERO / VERDE

LOTTO DA



€ 16,45

12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14455
col. NERO / VERDE

LOTTO DA



€ 15,20

144 PCS

TAGLIE PER COLORE

24

GAUGE



U-POWER | GUANTI



NEW

OIL PROOF

CUT D

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE

FODERA: NYLON, HPPE, FIBRA DI VETRO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio D
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli oli
- Rivestimento a 3/4 per protezione fino alle nocche
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542D



Oeko-Tex®
Standard 100

code **GUG00049**
col. NERO / ARANCIO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 12,40

code **GUG14449**
col. NERO / ARANCIO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 12,70



NEW

OIL PROOF TOP

CUT F

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE

FODERA: NYLON, HPPE, FIBRA DI VETRO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio F
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli oli
- Rivestimento completo per protezione totale
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542F



Oeko-Tex®
Standard 100

code **GUG00050**
col. NERO / ROSSO



12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 13,75

code **GUG14450**
col. NERO / ROSSO



144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 11,45



MAZURKA



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschioma di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00025
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 6,58

code GUG14425
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 6,20



SHIELD



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE

FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo rosso tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00041
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 16,00

code GUG144241
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE

€ 14,95

Protezione dal Freddo

I guanti da lavoro di protezione contro il freddo sono progettati per mantenere le mani calde e protette in ambienti a basse temperature. Sono realizzati con tessuti esterni resistenti al vento e all'umidità, come nylon e pelle, che offrono una protezione contro pioggia e neve.

I guanti sono anche rinforzati per resistere all'abrasione e garantire durata in condizioni di lavoro difficili.

Sono ideali per lavori all'aperto, in magazzini frigoriferi, nei settori della logistica e dell'edilizia durante l'inverno.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE DAL FREDDO





OLAF



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: HPT

FODERA INTERNA: COTONE SPAZZOLATO

FODERA ESTERNA: POLIAMMIDE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Tecnologia idrorepellente HPT: la formulazione unica del rivestimento rimane morbida e flessibile a temperature fino a -50°C.
- Attività di utilizzo: industria alimentare, pesca, agricoltura e giardinaggio, lavori all'aperto, idoneo per il contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3231A

EN511:2006



X2X



code GUG00016
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 8,16

code GUG14416
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 7,70



COZY



COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PVC - HPT

FODERA: ACRILICO, NYLON E ELASTANE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto tecnico con rivestimento HPT - Comfort, grip e protezione anche in condizioni estreme
- Fodera esterna: Nylon e Spandex per elasticità, leggerezza e vestibilità aderente
- Fodera interna: Acrilico caldo, ideale per lavorare anche a basse temperature
- Rivestimento: PVC con trattamento HPT (Hydropellent Technology) - superficie idrorepellente che garantisce un'ottima presa anche in presenza di oli, acqua o neve
- Maglia a 15 aghi: Alta densità per maggiore sensibilità tattile e comfort.
- Touch screen: Compatibile con dispositivi digitali, per non interrompere il lavoro
- Certificazioni: Prodotto Oeko-Tex®, sicuro per la pelle e privo di sostanze nocive
- Attività consigliate: Pesca e attività in ambienti umidi o freddi, Industria alimentare, Logistica e movimentazione merci, Edilizia e lavori all'aperto, Giardinaggio e manutenzione esterna, contatto alimentare

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	GIALLO
9	12	144	MARRONE
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN511:2006



X1X



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00030
col. GRIGIO / BLU

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 5,21

code GUG14430
col. GRIGIO / BLU

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE

€ 4,86

Protezione dal Calore

I guanti da lavoro di protezione contro il calore proteggono le mani e le braccia dal calore provocato da fiamme ed oggetti ad alte temperature. Sono DPI che rispettano oltre la normativa dei guanti da lavoro EN388, anche la norma EN407 per la resistenza alle alte temperature.

La combinazione della protezione al taglio con la resistenza alle abrasioni, li rende i guanti ignifughi adoperati dai vigili del fuoco, protezione civile e anche in cucine professionali.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE DAL CALORE





FLAME



HEAT

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: CROSTA BOVINA

FODERA: COTONE

TAGLIE: L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Crosta bovina spessa, resistente e durevole
- **Protezione:** Elevata resistenza alla fiamma e al calore
- **Manichetta:** Estesa da 14 cm, per una protezione aggiuntiva dell'avambraccio
- **Rinforzi:** Inserto lungo i bordi per maggiore robustezza
- **Comfort:** Fodera interna in morbido cotone per un utilizzo prolungato senza fastidi
- **Utilizzo ideale:** Saldatura, lavorazioni metalliche e ambienti ad alto rischio termico

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
9	12	72
10	12	72
11	12	72

EN407:2020



412X4X

EN388



4143X

EN12477:2001+A1:2005

Type A

code GUG07235
col. ROSSO

€ 8,00

LOTTO DA


72 PCS
TAGLIE PER COLORE


FORGE



HEAT

COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: CROSTA BOVINA

FODERA: COTONE

TAGLIE: XL=10

- **Guanto in crosta bovina con protezione avanzata per saldatura**
- **Materiale resistente:** Crosta bovina di alta qualità, robusta e durevole
- **Protezione extra:** Salvacuciture alle dita realizzate in filo di Kevlar®, per una maggiore resistenza a tagli e abrasioni
- **Rinforzi strategici:** Palmo e pollice rinforzati per una durata superiore nelle zone più sollecitate
- **Manichetta:** 15 cm per una protezione estesa dell'avambraccio
- **Interno felpato:** Comfort e calore durante l'uso prolungato
- **Certificazioni:** Conforme agli standard di sicurezza per lavori di saldatura
- **DPI Cat. 3**

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
10	12	72

EN407:2020



422244

EN388



4134X

EN12477:2001+A1:2005

Type A

code GUG07234
col. BLU

€ 10,25

LOTTO DA


72 PCS
TAGLIE PER COLORE

Guanti Monouso

I guanti monouso sono diventati uno strumento indispensabile in molti settori, dall'edilizia alla ristorazione, dal settore sanitario al mondo della cosmesi e dei tatuaggi. Grazie a materiali di alta qualità come il nitrile e il lattice, i guanti monouso U-Power offrono la protezione, il comfort e la versatilità necessaria per affrontare le sfide quotidiane con la massima sicurezza.

Il nitrile è una delle scelte migliori per chi cerca protezione e resistenza, soprattutto per le persone con allergie al lattice. I guanti in nitrile sono infatti antiallergici e garantiscono elevata resistenza a strappi e perforazioni.



SCOPRI LA COLLEZIONE
GUANTI MONOUSO





NEW

ONE SHOT

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Grip speciale 3D su palmo e dita per una presa sicura e ottimale
- Massima aderenza anche su superfici bagnate o oleose
- Guanto ultra resistente e robusto
- Peso 8,4 g con spessore 0,15-0,20 mm
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPJT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG0440F** LOTTO DA 10 BOX
col. ARANCIO

€ 7,75

50 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE

code **GUG044BC** LOTTO DA 10 BOX
col. NERO

€ 7,75

50 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE



U-POWER | GUANTI



NEW

ONE SHOT AZUL



DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Super sottile e ultra leggero
- Peso 3 gr con spessore 0,06 mm
- Superficie Microruvida sulle dita
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



code **GUG00047**
col. AZZURRO

LOTTO DA 10 BOX

€ 5,50 100 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE



NEW

ONE SHOT BLACK



DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Maggiore sensibilità e presa grazie alla finitura microruvida sulle dita
- Peso 4 gr con spessore 0,08 mm
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Silicon Free
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



code **GUG00045**
col. NERO

LOTTO DA 10 BOX

€ 6,35 100 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE



NEW

ONE SHOT BLUE



DISPOSABLE

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Spessore maggiorato per una durata maggiore
- Silicon Free
- Peso 5 gr con spessore 0,13 mm
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



SILICON
FREE



code **GUG00043** LOTTO DA 10 BOX
col. BLU



€ 6,90 100 PCS PER BOX
TAGLIE PER COLORE



Protezione Chimica

I guanti di protezione chimica sono progettati per proteggere le mani da sostanze chimiche pericolose, agenti biologici e altre contaminazioni, garantendo impermeabilità, resistenza e comfort grazie a materiali specifici come nitrile, lattice, neoprene e PVC, e devono essere conformi alla normativa europea EN 374, indicando la protezione specifica con pittogrammi.

Sono guanti speciali realizzati per resistere alla penetrazione e permeazione di sostanze nocive, prevenendo ustioni, irritazioni e altri danni alla pelle.

Vengono usati in laboratori, industrie chimiche, alimentari, sanitarie e ovunque si manipolino prodotti aggressivi o si rischia il contatto con agenti patogeni.



SCOPRI LA COLLEZIONE
PROTEZIONE CHIMICA





NEW

KLYRO

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18 aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzatura più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



NEW

CUTTY

MATERIALE: NITRILE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18 aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Resistenza ai tagli migliorata: La costruzione con fibra tecnica rinforzata offre una protezione superiore contro rischi di taglio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzatura più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X32C

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016


code GUG00031
col. PETROLIO/NERO

LOTTO DA

€ 11,45

12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG06031
col. PETROLIO/NERO

LOTTO DA

€ 10,60

60 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG00036
col. PETROLIO

LOTTO DA

€ 20,55

12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG06036
col. PETROLIO

LOTTO DA

€ 19,00

60 PCS

TAGLIE PER COLORE



NEW

SPIX




COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE

FODERA: FLOCCATO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Minore rischio di contaminazione: L'assenza di felpatura interna evita il rilascio di pelucchi, riducendo la possibilità di contaminare superfici o prodotti
- Comfort di utilizzo: Lo spessore del palmo in nitrile (circa 0,38 mm) offre una sensazione confortevole anche durante impieghi prolungati
- Protezione chimica avanzata: La formulazione del nitrile ad alte prestazioni garantisce una difesa efficace contro molte sostanze pericolose, in linea con gli standard EN ISO 374, Tipo A
- DPI Cat. 3
- Idoneo al contatto alimentare
- Lunghezza manichetta 33cm



code **GUG00038**
col. TURCHESE



€ 2,75

LOTTO DA
12 PCS
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14438**
col. TURCHESE



€ 2,50

LOTTO DA
144 PCS
TAGLIE PER COLORE








INDEX | GLOVES

PAG.

ATLAS	GUG00009	29
BACHATA	GUG00020	26
BRICK	GUG00053	21
CLAW	GUG00032	11
CORE	GUG00054	21
COZY	GUG00030	37
CUTTY	GUG00036	45
FLAME	GUG00035	39
FLY	GUG00029	12
FLYNT	GUG00007	18
FORGE	GUG00034	39
GRAVEL	GUG00057	32
GRIZZLY	GUG00027	14
IGLOO	GUG00028	15
IRON	GUG00056	32
JASPER	GUG00010	30
JET	GUG00039	13
KAI	GUG00011	31
KALIX	GUG00012	19
KLYRO	GUG00031	45
KUMBA	GUG00013	10
LAPIS	GUG00015	22
LOVE	GUG00006	18
MAZURKA	GUG00025	35
MERENGUE	GUG00026	16
MUS	GUG00037	12

PAG.

OIL PROOF	GUG00049	34
OIL PROOF TOP	GUG00050	34
OLAF	GUG00016	37
ONE SHOT	GUG044OF - GUG044BC	41
ONE SHOT AZUL	GUG00047	42
ONE SHOT BLACK	GUG00045	42
ONE SHOT BLUE	GUG00043	43
ONIX	GUG00040	13
PIKA	GUG00014	22
POLKA	GUG00024	31
ROCK	GUG00052	20
RUMBA	GUG00023	30
SALSA	GUG00021	26
SAMBA	GUG00018	25
SHIELD	GUG00041	35
SLICKER	GUG00033	11
SPIX	GUG00038	46
STEEL	GUG00051	20
STONE	GUG00055	33
TANGO	GUG00019	25
U-POWER FIT	GUG00003	15
U-POWER FLEX	GUG00005	17
U-POWER FLEX	GUG00001	16
U-POWER HIGH	GUG00004	29
U-POWER ICON	GUG00002	17
VALZER	GUG00022	14



U-Power[®]



EN388



EWA07

4117A



X11000K

UK

CA



9/L

Oeko-Tex[®]
Standard 100



2025-03

UG00033

U-Group SRL

Via Per Borgomanero 1, Paruzzaro (NO) ITALIA

U-POWER | GLOVES



U GROUP Srl - Via Borgomanero, 1
28040 Paruzzaro (NO) ITALY
Tel. +39 0322 53 94 01 - Fax +39 0322 23 00 01
www.u-power.ai/it-it
info@u-power.it

